

3-

1.

1 URL



2

钉钉开放平台

首页应用开发开放能力基本信息开发文档

返回旧版MACO三分钟退出

返回企业内部开发

3m(H5微应用)

基础信息开发管理事件订阅权限管理监控中心版本管理与发布钉钉登录与分享

开发管理

取消保存

在开发前，需要在开发者后台配置服务器出口IP、应用首页等。[了解更多](#)

\* 开发模式

☒ 开发应用☐ 快捷链接

服务器出口IP

请输入

调用钉钉服务端API时的合法IP列表，多个IP请以“,”隔开，支持带一个\*号通配符的IP格式

\* 应用首页地址

请输入

请输入http或https开头的网址链接，如https://www.dingtalk.com

PC端首页地址

请输入

用户可以在PC版钉钉工作台上打开这个应用并显示该链接内容。请输入http或https开头的链接，如https://www.dingtalk.com

管理后台地址

3IP47.111.234.28

钉钉开放平台

首页应用开发开放能力基本信息开发文档

返回旧版MACO三分钟退出

返回企业内部开发

3m(H5微应用)

基础信息开发管理事件订阅权限管理监控中心版本管理与发布钉钉登录与分享

开发管理

取消保存

在开发前，需要在开发者后台配置服务器出口IP、应用首页等。[了解更多](#)

\* 开发模式

☒ 开发应用☐ 快捷链接

服务器出口IP

请输入

调用钉钉服务端API时的合法IP列表，多个IP请以“,”隔开，支持带一个\*号通配符的IP格式

\* 应用首页地址

请输入

请输入http或https开头的网址链接，如https://www.dingtalk.com

PC端首页地址

请输入

用户可以在PC版钉钉工作台上打开这个应用并显示该链接内容。请输入http或https开头的链接，如https://www.dingtalk.com

管理后台地址



2.

URL

URL

<http://192.168.1.3:8080/view/report.do?reportId=718f231d58ae4660912b9ef374dd5b2f>

URL1.

<https://192.168.1.3:8080/view/home.do?from=dingtalk&cid=541030569895eeb5cfaf70304c7a59b6&appid=4d3342b7fe834b96a96c3548a6ad8cb8>

URL

<http://192.168.1.3:8080/view/report.do?reportId=718f231d58ae4660912b9ef374dd5b2f&from=dingtalk&cid=541030569895eeb5cfaf70304c7a59b6&appid=4d3342b7fe834b96a96c3548a6ad8cb8>

URL