

URL

URL

```
http://mbi.abc.com/view/report.do?reportId=d908e050c2f54de7bfb5466232bc7b0  
0&=XXL&=
```

1. SQL

编辑数据表

名称 *	jiaoyimingxi	▲
描述		
数据连接 *	local dataset	▼
类型 *	SQL	脚本
SQL *	<pre>1 select * from jiaoyimingxi 2 where 3 尺寸='\${尺寸}' and 颜色='\${颜色}'</pre>	

数据权限列表

地区代码
aa2

分公司名称

门店名称

尺寸

脚本执行结果

执行脚本 预览数据 下一步 取消

2.

(1).

(2). URLtokentokenSQL

编辑数据表

名称 * !

描述

数据连接 * ▼

类型 * SQL 脚本 使用默认脚本

脚本 *

```
1 importPackage(java.util);
2 var sqlStr = [];
3 sqlStr.push("select * from jiaoyimingxi ");
4 var size=request.getParameter("尺寸");
5 var color=request.getParameter("颜色");
6 logger.error("size: "+size);
7 if(size == null){
8     size = "XXL";
9 }
10 if(color == null){
11     color = "红色";
12 }
13 sqlStr.push(" where ");
14 sqlStr.push(" 尺寸 = '");
```

数据权限列表

地区代码
aa2
分公司名称
门店名称
尺寸

脚本执行结果

执行脚本 预览数据 下一步 取消

```
importPackage(java.util);
var sqlStr = [];
sqlStr.push("select * from jiaoyimingxi ");
var size=request.getParameter("");
var color=request.getParameter("");
logger.error("size: "+size);
if(size == null){
    size = "XXL";
}
if(color == null){
    color = "";
}
sqlStr.push(" where ");
sqlStr.push(" = ''");
sqlStr.push(size);
sqlStr.push("''");
sqlStr.push(" and = ''");
sqlStr.push(color);
sqlStr.push("''");

var sql = sqlStr.join("");
result.setSuccess(true);
result.setData(sql);
```

