

1-

<https://oapi.dingtalk.com>

绑定钉钉微应用

应用名称 *

CorpId *

AgentID *

AppKey *

AppSecret *

保存

取消

CorpIdAgentIdAppkeyAppSecret

1. CorpID

<https://open-dev.dingtalk.com/CorpID>

钉钉开放平台

首页 应用开发 开放能力 基本信息 开发文档

返回旧版 MACO三分钟 退出

最近项目

- MVC 三分钟微应用2 三分钟微应用2 H5微应用 企业内部应用
- MVC 三分钟微应用 三分钟微应用 H5微应用 企业内部应用
- MVC 三分钟推送1 三分钟推送1 小程序 企业内部应用
- MVC 3分钟演示 123 小程序 企业内部应用

开发教程

- 开发一个钉钉小程序 了解钉钉小程序开发流程，实现应用授权登录和获取用户信息。
- 开发一个 H5 微应用 了解H5微应用开发流程，实现应用授权登录和获取用户的部门信息。
- 开发一个钉钉机器人 了解钉钉机器人开发流程，安装群机器人并发送消息。

更多教程


公告

- 0门槛开发钉钉应用1000个背包等你来领 04/13
- 钉钉开放接口IP地址 03/18
- 钉钉开发者教程专区上线了! 03/11
- 开发者训练营报名! 03/04

2021阿里云开发者大会 邀请函

2.

1 “”



创建企业内部应用

应用类型

☒ H5微应用 ☐ 小程序

* 应用名称:

* 应用描述:

应用图标:



请上传JPG/PNG格式、240*240px以上、1:1、2MB
以内的无圆角图标
[查看图标规范>](#)

* 开发方式:

☒ 企业自助开发 ☐ 委托服务商开发

取消

确定创建

2AgentidAppkeyAppSectet

钉钉开放平台

首页 应用开发 开放能力 基本信息 开发文档

返回旧版 MACO三分钟 退出

< 返回企业内部开发

预览 3m H5微应用

基础信息

开发管理

事件订阅

权限管理

监控中心

版本管理与发布

钉钉登录与分享

基础信息

应用图标 3m

编辑

应用凭证

AgentId:

AppKey:

AppSecret:

删除应用

删除操作不可逆, 该应用所有信息将被删除, 请谨慎操作。

删除

AgentidAppkeyAppSectet

3“”

钉钉开放平台

首页应用开发开放能力基本信息开发文档

返回旧版MACO三分钟退出

返回企业内部开发

3mH5微应用

基础信息

开发管理

事件订阅

权限管理

监控中心

版本管理与发布

钉钉登录与分享

权限范围

注：接口权限是以应用维度做授权，鼓励应用使用尽可能多的接口，实现跟钉钉核心能力的全面互通。并不是所有接口都可以直接开通使用，具体参照接口的使用范围和适用类型，部分接口需要付费或达到特定条件后才可使用。

请选择权限范围：(添加通讯录接口权限后生效)

☒全部员工☐部分员工

授权部门：

全部员工+添加

请输入权限或接口的名称进行搜索

权限信息接口全部状态操作

全部

通讯录管理

智能 workflow

考勤

消息通知

☐企业员工手机号信息

开通此处三项权限

未开通

申请权限

☐邮箱等个人信息

未开通

申请权限

☐个人手机号信息

未开通

申请权限

获取企业已经加入或申请加入的合作空间的信息

1. ""
2. URL""